

UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ Y TẾ

Số: /SYT-NVY

V/v góp ý Dự thảo Thông tư ban hành
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với
thiết bị X-quang đo mật độ xương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 15002/UBND-NN ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh về việc tham mưu thực hiện Công văn số 2807/BKHCNATBXHN ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Để có cơ sở dự thảo văn bản tham gia ý kiến của UBND tỉnh đối với dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang đo mật độ xương, Giám đốc Sở Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương nghiên cứu, góp ý và dự thảo Thông tư nêu trên (gửi kèm dự thảo).

Văn bản góp ý của các đơn vị gửi về Sở Y tế (qua hệ thống văn bản điện tử) và qua địa chỉ Email: kcbbhyt.nvy@gmail.com trước ngày 16/10/2022.

Nhận được Công văn này, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY^{Phước HN(02)}.

GIÁM ĐỐC



Trịnh Hữu Hùng